

Piana Ricerca e Consulenza srl unipersonale



Via Umbria, 41 - Fraz. Osteria Grande
40024 Castel San Pietro Terme BO Italia - tel. +39 051 6951574
pianaricerca@pianaricerca.it - pianaricerca.it

P.IVA C.F. 02947351207 - REA BO-479630
Capitale sociale € 40.000 i.v.

RICERCA E CONSULENZA

Rapporto di Prova N. 20230128 del 14/02/2023

Pagina 1 / 2

Richiedente

AGRITUR SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
VIA SERRA 56
40042 LIZZANO IN BELVEDERE (BO) Italia

Nostro riferimento	20230128	Altre informazioni	
Riferimento	L. 20051	Ricevuto il	27/01/2023
Prodotto	Miele/Honey	Data inizio/fine analisi	08/02/2023 / 14/02/2023
Or. Geo dichiarata	Italia/Italy - Emilia Romagna	Origine Bot. dichiarata	Millefiori/Multifloral

Analisi pollinica quali-quantitativa

Metodo microscopico UNI 11299:2008

Diagnosi origine botanica miele multiflorale (millefiori)

Diagnosi origine geografica lo spettro pollinico è compatibile con l'origine dichiarata (Italia - Emilia Romagna)

Interpretazione: lo spettro pollinico corrisponde a quello di un miele multiflorale (millefiori) in cui le componenti principali sono biancospino (Crataegus, nel conteggio), acero (Acer), pomacee (Malus/Pyrus/Sorbus). Le associazioni botaniche sono compatibili con l'origine geografica dichiarata (Italia - Lombardia).

Risultato dei conteggi

1° conteggio % nettariiferi % totale

Tipi pollinici nettariiferi			
Crataegus	71	28	22
Acer	53	21	16
Malus/Pyrus/Sorbus	47	18	14
Salix	21	8	6
Prunus < 40 micron	15	6	5
Aesculus	9	4	3
Robinia	9	4	3
Cruciferae	6	2	2
Cruciferae tipo Brassica	6	2	2
Hedysarum	6	2	2
Trifolium incarnatum	4	2	1
Indeterminati/Unidentified	3	1	1
Cornus sanguinea	2	1	1
Anemone hortensis	1	p	p
Compositae T <35 micron	1	p	p
Cruciferae tipo Sinapis	1	p	p
Pyracantha	1	p	p
Ranunculaceae altre	p	p	p
Totale pollini nettariiferi	256		
Tipi pollinici iperrappresentati			
Castanea	1		p
Totale pollini iperrappresentati	1		
Tipi pollinici privi di nettare			

	1° conteggio	% nettariferi	% totale
Fraxinus ornus	37		11
Quercus robur	28		9
Betulaceae/Corylaceae	1		p
Fagus	1		p
Pinaceae	1		p
Totale pollini privi di nettare	68		
Totale conteggio	325		
Indicatori di melata		6	
Indicatori di melata/granuli pollinici		0,02	0,02
Materiale indisciolti finemente cristallino	assente		
Granuli di amido (come % granuli pollinici)	non osservati		
Altre componenti del sedimento	lieviti		
Tipi pollinici identificati			23
Stima quantità granuli pollinici (GP/10 g)			104.200
Stima quantità elementi di melata (IM/10 g)			1.900
Stima quantità totale elementi figurati (N/10 g)			106.100

p = "presente" forma pollinica individuata al di fuori del conteggio o inferiore a 1%

Altre analisi


Analisi organolettica descrittiva: vedi allegato

Analisi esterne: allegato rapporto di prova di Lifeanalytics S.r.l.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Maria Lucia Piana



Piana Ricerca e Consulenza srl unipersonale



Via Umbria, 41 - Fraz. Osteria Grande
40024 Castel San Pietro Terme BO Italia - tel. +39 051 6951574
pianaricerca@pianaricerca.it - pianaricerca.it

P.IVA C.F. 02947351207 - REA BO-479630
Capitale sociale € 40.000 i.v.

Allegato al Rapporto di Prova N. 20230128 del 14/02/2023

Pagina 1 / 1

Richiedente

AGRITUR SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
VIA SERRA 56
40042 LIZZANO IN BELVEDERE (BO) Italia

Nostro riferimento	20230128	Altre informazioni	
Riferimento cliente	L. 20051	Ricevuto il	27/01/2023
Prodotto	Miele/Honey	Data inizio/fine analisi	08/02/2023 / 14/02/2023
Or. Geo dichiarata	Italia/Italy - Emilia Romagna	Origine Bot. dichiarata	Millefiori/Multifloral

Analisi organolettica descrittiva

Metodo sensoriale interno modificato da Piana et al., 2004

Caratteristiche visive

Stato fisico: cristallizzato
Aspetto: omogeneo
Colore: medio

Caratteristiche olfattive

Intensità odore: media
Descrizione odore: di tipo fruttato, caldo, con nota poco fine

Caratteristiche olfatto gustative

Intensità aroma: media
Descrizione aroma: di tipo caldo e aromatico
Persistenza aroma: media
Sapore: normalmente dolce, leggermente acido, amaro non percepibile
Altre sensazioni in bocca: -

Caratteristiche tattili

Consistenza: pastosa
Cristalli: medi

Difetti organolettici

non percepibili

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Maria Lucia Piana

RAPPORTO DI PROVA N° 23FR0001726

TEST REPORT n°

Data di emissione: **13/02/2023**
Issuing date:



LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
/Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Pag. 1 di 3

Codice campione: **23FR0001726**

Sample code:

Data ricevimento: **07/02/2023**

Receipt date:

Data prelievo: **03/02/2023**

Sampling date:

Luogo e punto di prelievo: ---

Place and sampling point:

Campionamento eseguito da: **Cliente**

Sampling by:

Committente / Company:

PIANA RICERCA E CONSULENZA SRL

Via / Street : VIA UMBRIA 41 FRAZ. OSTERIA GRANDE

Città / City : 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

Data inizio prove: **07/02/2023**

Start date of analysis:

Data fine prove: **10/02/2023**

End date of analysis:

Descrizione campione: **20230128**

Sample description:

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. La riproduzione parziale del presente Rapporto deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio Emittente.

The results contained in this Test Report refer only to the analyzed sample. This Test Report can not be copied, even partially, without Laboratory written permission by the Issuing Laboratory.

RISULTATI DELLE PROVE / TEST RESULTS

Denominazione prova Test denomination	Unità di misura Unit of measure	Valore Value	LOQ	Metodo di prova Analytical Method
Diastase Diastase	DI	40,7	0.5	UNI 11028:2003
Idrossimetilfurfurale (HMF) Hydroxymethylfurfural (HMF)	mg/kg	1,3	0.5	UNI 10934:2001 Par.5



Lifeanalytics S.r.l.

Sede operativa/Operational Site:

Via Lime, 4 - 12047 Rocca de' Baldi (CN)

P.IVA 14996171006 C.F. 3670110265

Tel +39 0174588003 - Fax +39 0174588003

floramo@lifeanalytics.it

www.lifeanalytics.it

RAPPORTO DI PROVA N° 23FR0001726

TEST REPORT n°



Data di emissione: 13/02/2023
Issuing date:

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
/Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Pag. 2 di 3

Altre Informazioni ritenute utili alla interpretazione dei risultati:

L'incertezza "I" riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.
Per le analisi chimiche l'incertezza riportata si riferisce all'incertezza dell'analisi senza contributo dell'incertezza di campionamento.
Per le prove di amianto sulla matrice areiformi sono indicati il limite fiduciario inferiore (LFI) ed il limite fiduciario superiore (LFS) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2. Per le ricerche microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% K=2, o l'intervallo di confidenza stesso.
L'incertezza estesa riportata è calcolata in conformità alla norma UNI EN ISO 19036:2020 e successive integrazioni stimando separatamente i contributi tecnico, di matrice e di distribuzione.
I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 7218:2013.
Quando i risultati sono espressi con <4 (UFC/ml) o <40 (UFC/g) i microrganismi sono presenti ma in numero inferiore a 4 (UFC/ml) o 40 (UFC/g) rispettivamente.
'n.r.': < al Limite di Rilevabilità LOD (se non indicato si fa riferimento al Limite di Quantificazione LOQ). Per le prove microbiologiche non viene riportata.
Si precisa che ogni risultato espresso come 'n.r.' non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
LOQ: Limite di Quantificazione: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza in condizioni ben specificate.
LOD: Limite di Rilevabilità: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata ma non necessariamente quantificata in condizioni ben specificate.
Nel caso di analisi esclusivamente quantitative non viene indicato.
NR/R: Non rilevabile; Rilevabile
P/N: Positivo; Negativo
Rec%: Recupero%, quando indicato rappresenta il valore del recupero che è stato applicato ai risultati, relativamente agli analiti risultati superiori al rispettivo LOQ.
Qualora il campionatore non sia un tecnico del Laboratorio, i dati relativi alla descrizione del campione e del campionamento si intendono forniti dalla persona che ha eseguito lo stesso; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono, in tal caso, esclusivamente al campione così come ricevuto ed il laboratorio declina la responsabilità dai risultati di quei parametri che potrebbero essere stati influenzati dalle tempistiche intercorse tra campionamento e consegna al laboratorio superiori a quelle indicate nel MD-26 "informativa al cliente", di cui il cliente è stato informato.
L'attività analitica è stata condotta su una frazione rappresentativa della totalità del campione accettato dal laboratorio. La preparazione di porzioni di prova rappresentative dal campione di laboratorio per la matrice rifiuti è stata effettuata secondo la norma UNI EN 15002:2015.
Le dichiarazioni di conformità a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa; *che in tal caso verrà esplicitata.*
Esclusioni ISO 17604:2015: qualora il campionamento sia eseguito dal cliente, si esclude il cap. 8 della norma ISO 17604:2015 ed il cap. 9 della stessa nel caso in cui anche il trasporto sia a carico del cliente; inoltre, si escludono i medesimi punti dai metodi di prova applicati dal laboratorio.
Esclusioni ISO 18593:2018: qualora il campionamento sia eseguito dal cliente, si esclude il cap. 7 della norma ISO 18593:2018 ed il cap. 8 della stessa nel caso in cui anche il trasporto sia a carico del cliente; inoltre, si escludono i medesimi punti dai metodi di prova applicati dal laboratorio.

Data inizio prove: si intende la data di inizio lavorazione del campione, che può prevedere la fase di aliquotazione e omogeneizzazione dello stesso.

Data fine prove: si intende la data d'approvazione dei risultati nel LIMS da parte del laboratorio.

Others Informations deemed useful for the interpretation of the results:

The reported uncertainty "I" is the expanded uncertainty calculated using a coverage factor of 2 which gives a confidence level of approximately 95. For chemical analysis, the reported uncertainty refers to the uncertainty of the analysis without the sampling uncertainty concern.
For asbestos tests on the areiform matrix, the lower confidence limit (LCL) and the upper confidence limit (UCL) are indicated with a probability level of 95% and with a coverage factor K = 2.
The reported extended uncertainty is calculated in compliance with the UNI EN ISO 19036:2020 standard and subsequent additions by separately estimating the technical, matrix and distribution contributions.
For microbiological research are indicated the upper and lower limit of the confidence interval with level of probability of 95% K=2 or the interval itself. The results of the tests are issued in accordance with the law ISO 7218:2007.
When the results are <4 (UFC/ml) or <40 (UFC/g) the microorganisms are present but fewer than 4 (UFC/ml) or 40 (UFC/g).
'n.r.': < to detection limit LOD (if it is not indicated it is necessary to look at the limit of quantification LOQ). For qualitative microbiological test is not reported. Please note that each result expressed as "n.r." does not indicate the absence of the parameter in the sample.
LOQ: limit of quantification: It is the lowest analyte concentration in the sample that can be detected with acceptable accuracy under well specified conditions.
LOD: detection limit: It is the lowest analyte concentration in the sample that can be detected but not necessarily quantified under specific conditions. In the case of quantitative analyses it isn't indicate.
ND/D: Not Detectable; Detectable
P/N: Positive; Negative
Rec%: Recovery% It indicates the recovery that has been applied to the result where it is positive.
If the sampler is not a laboratory technician, the data on the collection form relative to sample's description and sampling method are intended to be provided by the person who carries out the same; the results obtained in the Test Report refer, in this case, exclusively to the sample as it was received or delivered and the laboratory declines responsibility for all those results whose parameters could have been influenced by not respecting the timing between sampling and delivery to the laboratory as indicated in the MD-26 "customer Information", of which the customer has been informed.
The analytical activity was conducted on a representative fraction of the sample registered by the laboratory. Preparation of representative test portions from the laboratory sample on waste matrix was carried out according to the UNI EN 15002:2015 standard. Conformity opinions: values that comply with and do not comply with laws, decrees, national and EU regulations, specifications provided by the customer are assessed on a case-by-case, which in this case will be made explicit.
Exclusions from ISO 17604:2015 = If the sampling is performed by the customer, chapter 8 of the ISO 17604:2015 standard is excluded from accreditation. Chapter 9 of the ISO 17604:2015 standard is also excluded if transport is also the responsibility of the customer.
Exclusions from ISO 18593:2018 = If the sampling is performed by the customer, chapter 7 of the ISO 18593:2018 standard is excluded from accreditation. Furthermore, chapter 8 of the ISO 18593:2018 standard is excluded if the transport is also the responsibility of the customer.
Analysis start date: this refers to the sample processing start date, which can include the aliquotation and homogenization phase of the same.
End of analysis date: means the date of approval of the results in the LIMS by the laboratory.

Responsabile di laboratorio Dr. Giancarlo Quaglia
Lab Director Dr. Giancarlo Quaglia
all'Ordine dei Chimici del Piemonte e Valle d'Aosta
con sigillo N.307



Lifeanalytics S.r.l.

Sede operativa/Operational Site:

Via Lime, 4 - 12047 Rocca de' Baldi (CN)

P.IVA 14996171006 C.F. 3670110265

Tel +39 0174588003 - Fax +39 0174588003

floramo@lifeanalytics.it

www.lifeanalytics.it

RAPPORTO DI PROVA N° 23FR0001726
TEST REPORT n°



Data di emissione: 13/02/2023
Issuing date:

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
/Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Pag. 3 di 3

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
Document digitally signed in accordance with current legislation

